



ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคาอะลูมิเนียม จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคาอะลูมิเนียม จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๘๔,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน	จำนวน	๒	คัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคาอะลูมิเนียม จำนวน ๒ คัน			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sannameng.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓๐๓๘๑๔๐ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ผ่านทางอีเมลล์ sm111@sannameng.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ โดยเทศบาลตำบลสันนาเม็งจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.sannameng.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่

ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายโสภณ โกชุม)

นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ชื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคาอะลูมิเนียม จำนวน ๒ คัน

คุณลักษณะพื้นฐาน

รถ(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตันเป็นรถช่วงยาว เป็นกระบะสำเร็จรูป เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ รวมภาษีสรรพสามิต พร้อมหลังคาอะลูมิเนียม จำนวน ๒ คัน ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๒,๓๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓

๑.คุณสมบัติทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกมีลักษณะนั่ง ๒ ประตู ท้ายบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อน ๒ ล้อ มีกระบะบรรทุกสำเร็จรูป ช่วงยาวตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๒ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน
- ๑.๓ ห้องโดยสารเป็นแบบ ๒ ประตูช่วงยาวตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๔ มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมาตรฐาน คือ เครื่องปรับอากาศ วิทยุ และ อุปกรณ์ มาตรฐานโรงงาน
- ๑.๕ กระจกบังลมหน้าเป็นแบบอัดซ้อนนิรภัย ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๖ สิริรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๗ ตัวรถและเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ล่าสุดที่จำหน่าย ไม่ตกกรุ่น ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันทีโดยเป็นรถประกอบสำเร็จรูป ผลิตจากโรงงานของสินค้า นั้นโดยตรง
- ๑.๘ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงได้ด้วยแล้ว
- ๑.๙ ติดตั้งหลังคาอะลูมิเนียม เป็นโครงหลังคาเหล็ก คลุมด้วยอะลูมิเนียม มีผ้าใบคลุมด้านข้าง พร้อมเบาะนั่ง ๒ แถว

๒.คุณสมบัติทางเทคนิค

๒.๑ ระบบเครื่องยนต์

- ความยาวของตัวรถไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ มิลลิเมตร
- ความกว้างของตัวรถไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร
- ความสูงของตัวรถไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ มิลลิเมตร
- ความจุถังน้ำมันไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร

๒.๒ ระบบบังคับลิ้ว

ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางด้านขวาของรถ และเป็นพวงมาลัยเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง

๒.๓ ระบบห้ามล้อ

- ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน
- ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก
- มีระบบเบรกมือติดตั้งภายในหัวเก๋ง
- มีระบบป้องกันล้อล็อก และระบบกระจายแรงเบรก

๒.๔ ระบบกันสะเทือน

-ช่วงล่างด้านหน้า แบบอิสระใช้ปีกนกพร้อมคอยล์สปริงและกันโคลง หรือตามมาตรฐาน

โรงงานผู้ผลิต

-ช่วงล่างด้านหลัง แบบแหนบ หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๕ ระบบเครื่องปรับอากาศ

๒.๖ ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้า ๑๒ โวลต์
- กระจกทั้ง ๒ บาน สามารถเลื่อนขึ้น – ลง ล็อคด้วยระบบไฟฟ้า มีระบบป้องกันการ

หนีอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

-กระจกมองข้างซ้าย-ขวา สามารถปรับได้ด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

-ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา มีการทำงานไม่น้อยกว่า ๒ จังหวะ หรือตามมาตรฐาน

โรงงานผู้ผลิต

-มีมาตรฐานต่างๆ ได้แก่ มาตรฐานระยะทาง มาตรฐานความเร็ว มาตรฐานรอบเครื่องยนต์

มาตรฐานความร้อน มาตรฐานระดับเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต

-ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และสัญญาณไฟเลี้ยวถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

กำหนด

-มีเครื่องเล่นวิทยุ AM FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ลำโพง แยก

ซ้าย-ขวา อุปกรณ์เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๗ ล้อและยาง

-กระทะล้อเป็นเหล็กพร้อมฝาครอบคลุมล้อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

-ขนาดล้อไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

-ขนาดยางไม่น้อยกว่า ๒๐๕/๗๐ R๑๕ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และผลิตไม่เกิน ๖

เดือนในวันส่งมอบ

-ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๓,๐๕๐ มิลลิเมตร ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

-มีกระทะล้อ และยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด

๒.๘ อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผู้ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ ดังนี้

-แม่แรง จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

-ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๒.๙ อุปกรณ์ที่ติดตั้ง

-ติดตั้งที่บังแดดเบาะหน้า ซ้าย-ขวา

-ฝ้ายางรองเท้า ๑ ชุด จำนวน ๒ ผืน (ผู้ขับขี่ ๑ ผืน ผู้โดยสารตอนหน้า ๑ ผืน)

-ติดฟิล์มกรองแสงรอบคัน (แบบเต็มบาน) ไม่น้อยกว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์ สามารถป้องกันแสง UV

ได้ โดยมีหนังสือรับรองประกันคุณภาพ (พร้อมแนบเอกสารในวันยื่นเสนอราคา

-ติดตั้งวัสดุกันกระแทก (Liner) ชนิดขึ้นรูปตามรุ่นรถยนต์

-มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย

-กรอบป้ายทะเบียน จำนวน 1 ชุด

-เบาะที่นั่งภายในหุ้มด้วยวัสดุหนัง หรือหนังเทียม หรือ PVC เกรดA ตามมาตรฐานโรงงานผู้

ผลิต

-ติดตั้งกันชนหน้า และเสริมด้วยกันชนหลัง

๒.๑๐ สีรถ

-หน่วยงานเป็นผู้กำหนด

๓.เงื่อนไขเฉพาะ

-ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม จากบริษัทผู้ผลิต ทั้งนี้ต้องแนบหลักฐาน ที่ได้รับการแต่งตั้งมาพร้อมกับยื่นเอกสารประกวดราคา เพื่อพิจารณา

-ผู้เสนอราคาต้องรับรองว่า รถยนต์ที่เสนอขายนี้เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรถยนต์ที่ผลิตจากโรงงาน พร้อมแนบแค็ตตาล็อกตัวจริงที่มีรายละเอียดของเครื่องยนต์และส่วนประกอบอื่นๆ ที่สำคัญเพื่อประกอบพิจารณา

-ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง ซึ่งเกิดจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน) นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุรถยนต์ไว้เรียบร้อยแล้ว

-รถยนต์ที่เสนอมีสุนัขบริการมาตรฐานครบทุกทั่วประเทศ อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง โดยสามารถนำรถเข้ารักษาในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

๓.๑ ระบบความปลอดภัย

-เข็มขัดนิรภัย ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

-ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

-ถุงลมนิรภัยคู่หน้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

-ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองการผลิต และการส่งมอบรถยนต์จากโรงงานผู้ผลิตต้องระบุ การรับรองและการส่งมอบรถยนต์ได้ตามกำหนดการส่งมอบได้ครบตามจำนวนให้กับเทศบาลโดยถือเป็นเอกสารสำคัญ

-ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการจดทะเบียนรถยนต์ และเสียภาษีประจำปี (ปีแรกตามกฎหมาย)

-ผู้เสนอราคาต้องทำ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นระยะเวลา 1 ปี ให้รถยนต์สามารถใช้งานได้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยทางราชการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

-กำหนดส่งมอบไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ สำนักงานเทศบาลตำบล สันนาเม็ง ให้ถูกต้องครบถ้วน

-เคลือบหรือพ่นกันสนิม โดยมีหนังสือรับประกัน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ตามมาตรฐานโรงงาน ผู้ผลิต

-การจ่ายเงินให้ผู้ขายจะจ่ายให้ต่อเมื่อผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับเทศบาลตำบลสันนา เม็งแล้ว ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

-เป็นรถคันใหม่ที่ไม่เคยใช้งาน หรือสาธิตมาก่อน

-ผู้ขายต้องทำการตรวจทดลองให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบ

-ราคารวมภาษีสรรพสามิต

๔.เงื่อนไขพิเศษ กรณีนอกเหนือจากมาตรฐานของผู้ผลิต

-น้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง ณ วันส่งมอบ

-น้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็ม (FULL) ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต โดยตรวจสอบจากมาตรวัด ในวันตรวจรับ

-ให้มีตราเครื่องหมายประจำเทศบาลตำบล สันนาเม็ง ขนาดกว้างหรือยาว ไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร พร้อมพ่นเลขครุภัณฑ์และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” ไว้ด้านข้างนอกรถยนต์บริเวณ ประตูด้านซ้าย - ขวา โดยใช้สีขาวเว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองเห็นไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน

กำหนดราคากลางไว้ที่คันละ ๕๙๒,๓๐๐.-บาทต่อคัน (ห้าแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

กำหนดราคากลางในครั้งนี้อยู่ที่ ๑,๑๘๔,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

นายสงกรานต์ บุญมา
หัวหน้าสำนักปลัด

นายนฤตม ส่วนบุญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายคมเพชร พงษ์เทอดศักดิ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ