



ที่ พณ ๐๔๐๗/ชม/จ ๐๕๖๗

ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)
๒๕๗ ม. ๑๓ ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง
จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๒๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องวัดสำหรับ
คัตขนาดลำไยแบบตะแกรงร่อน (เครื่องร่อนลำไย)

เรียน นายอำเภอทุกแห่ง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องวัดสำหรับคัตขนาดลำไยแบบ
ตะแกรงร่อนฯ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แผ่นประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องวัดสำหรับคัตขนาดลำไยแบบตะแกรงร่อน
(เครื่องร่อนลำไย) จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมการค้าภายใน ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องวัด
สำหรับคัตขนาดลำไยแบบตะแกรงร่อน รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และอายุคำรับรอง
เพื่อกำหนดมาตรฐานของเครื่องวัดสำหรับคัตขนาดลำไยแบบตะแกรงร่อน (เครื่องร่อนลำไย) เป็นการแก้ไข
ปัญหาข้อขัดแย้งการซื้อขายลำไยสดตัดชิ้น สร้างความเป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๓
ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นมา โดยกำหนดให้ผู้ครอบครองเครื่องร่อนลำไยจะต้องนำเครื่องที่ครอบครองหรือใช้
ดำเนินการธุรกิจก่อนวันประกาศบังคับใช้ ยื่นขอตรวจสอบให้คำรับรองกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้แล้วเสร็จก่อน
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ หากใช้เครื่องที่ไม่มีการให้คำรับรอง จะมีโทษตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวง
วัด พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๗๐ ระวังโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในการนี้ ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) จึงขอความอนุเคราะห์ให้ทางอำเภอ ประสานกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับเครื่องวัดสำหรับขนาดลำไยแบบตะแกรงร่อน(เครื่องร่อนลำไย) ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการค้าและผู้
รวบรวมสินค้าลำไยรูตรงในพื้นที่ ได้รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑ และ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมเพชร สาลีเต็มสิริ)

ผู้อำนวยการศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)

ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๔๓๗๒

e-mail : nwmc.cm@gmail.com

ประกาศกระทรวงพาณิชย์

เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำใยแบบตะแกรงร้อน
รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และอายุคำรับรอง

เพื่อให้การกำหนดลักษณะของเครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำใยแบบตะแกรงร้อน รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต เกิดความชัดเจนและมีมาตรฐาน อันส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการชั่งตวงวัด จึงมีมติในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เห็นชอบให้กำหนดลักษณะของเครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำใยแบบตะแกรงร้อน รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และอายุคำรับรอง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๘ วรรคสอง มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยคำแนะนำของคณะกรรมการชั่งตวงวัด ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“ลำใย” หมายความว่า ลำใยสดที่เป็นผลเดี่ยวไม่มีขั้ว

“ช่องผ่าน” หมายความว่า ช่องบนแผ่นตะแกรงที่ให้ลำใยไหลผ่านเพื่อคัดขนาดลำใย

“ขนาดช่องผ่าน” หมายความว่า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหรือความกว้างของช่องผ่านหนึ่งช่อง

“พิกัดกำลัง” หมายความว่า ความสามารถในการคัดขนาดลำใยโดยระบุหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อหนึ่งชั่วโมง

“อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด” หมายความว่า ค่าความคลาดเคลื่อนของขนาดช่องผ่านที่ยอมให้ได้สูงสุด

หมวด ๑

เครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อ ๓ ให้เครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำใยแบบตะแกรงร้อน เป็นเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗

เครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำใยแบบตะแกรงร้อน คือเครื่องมือคัดแยกขนาดของลำใยที่ประกอบด้วยตะแกรงร้อนที่มีช่องผ่านขนาดต่าง ๆ ในการคัดขนาดลำใย พร้อมระบบที่ทำให้เครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำใยแบบตะแกรงร้อนหมุนหรือเขย่าตะแกรงร้อน

หมวด ๒

ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเพื่อเหลือเผื่อขาด และอายุการรับรอง

ข้อ ๔ เครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำใยแบบตะแกรงร่อน ที่ใช้ในการซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนสินค้ากับผู้อื่น หรือการให้บริการเพื่อคัดขนาดลำใย หรือการใช้เครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำใยแบบตะแกรงร่อน เพื่อประโยชน์ในการคำนวณค่าตอบแทน ค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียม ต้องมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ผู้ใดประสงค์จะผลิตหรือนำเข้าเครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำใยแบบตะแกรงร่อนที่มีลักษณะแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ต้องผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานกลางซึ่งตรวจวัดก่อน หากผลการตรวจสอบปรากฏว่าลักษณะของเครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำใยแบบตะแกรงร่อนดังกล่าว มีคุณลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต และอัตราเพื่อเหลือเผื่อขาดไม่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ ข้อ ๘ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ และรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ให้คำรับรองเครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำใยแบบตะแกรงร่อนดังกล่าวได้

ข้อ ๕ เครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำใยแบบตะแกรงร่อน ต้องทำด้วยวัสดุที่แข็งแรงถาวร และไม่เป็นเครื่องมือของการฉ้อโกงได้สะดวก

ข้อ ๖ เครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำใยแบบตะแกรงร่อน ต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ไว้บนเครื่อง โดยต้องทำให้อ่านง่าย ชัดเจน และลบเลือนยาก

- (๑) ชื่อ หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ขาย
- (๒) รุ่นซึ่งระบุแบบของเครื่อง
- (๓) เลขลำดับประจำเครื่องที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด
- (๔) ขนาดช่องผ่านที่คัดขนาดลำใยแต่ละตะแกรง
- (๕) ขนาดของตัวเครื่อง (ความกว้าง ความยาว ความสูง และหน่วย)

ข้อ ๗ พิกัดกำลังของเครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำใยแบบตะแกรงร่อน ต้องแสดงไว้ให้เห็นชัดเจน ลบเลือนยาก ทั้งนี้ จะแสดงเป็นอักษรย่อก็ได้

พิกัดกำลังตามวรรคหนึ่ง ต้องแสดงเป็นตัวเลขไทยหรืออารบิกและอักษรไทย

ข้อ ๘ ช่องหรือทางออกของลำใยที่ไม่ไหลผ่านช่องผ่านของตะแกรงร่อนแต่ละขนาดต้องแยกออกจากกันอย่างชัดเจนและต้องแสดงข้อความหรือสัญลักษณ์อื่นใดให้ชัดเจนว่าเป็นช่องหรือทางออกของลำใยที่ไม่ไหลผ่านช่องผ่านของตะแกรงร่อนขนาดใด

ข้อ ๙ ความเที่ยงของขนาดช่องผ่านต้องอยู่ภายในอัตราเพื่อเหลือเผื่อขาดที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

อัตราเพื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองครั้งแรกและการให้คำรับรองครั้งหลังให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ ๑๑

ข้อ ๑๐ เครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำใยแบบตะแกรงร้อน ต้องมีที่สำหรับผนึก เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขภายหลังการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะทำการแก้ไข ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำใยแบบตะแกรงร้อนนั้นได้ก็ต่อเมื่อต้องทำลายผนึกก่อน

ข้อ ๑๑ อัตราเพื่อเหลือเพื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกและการให้คำรับรองชั้นหลัง ให้มีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อย เท่ากับ ๐.๕ มิลลิเมตร

ข้อ ๑๒ ให้เครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำใยแบบตะแกรงร้อน มีอายุคำรับรองสองปีนับแต่วันที่ให้คำรับรอง

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๓ บรรดาเครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำใยแบบตะแกรงร้อนที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ขาย ผู้ซ่อม หรือผู้ครอบครอง นำเครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำใยแบบตะแกรงร้อนดังกล่าวมาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้คำรับรอง ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

จรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

แผ่นประชาสัมพันธ์

ความรู้เกี่ยวกับเครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำไยแบบตะแกรงร่อน (เครื่องร่อนลำไย)

ตามที่เกษตรกรได้มีการร้องเรียนเรื่องมาตรฐานของเครื่องร่อนลำไยว่ารูตะแกรงไม่ได้มาตรฐานนั้น กรมการค้าภายในโดยกองชั่งตวงวัด ได้ศึกษากระบวนการและขั้นตอนในการซื้อขายลำไยสดตัดชำให้เป็นสากล เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการคัดขนาดลำไยสดตัดชำในภาคเหนือ เพื่อกำหนดมาตรฐานของเครื่องคัดขนาดลำไยสดตัดชำ เป็นการแก้ไขปัญหาการซื้อขายลำไยสด สร้างความเป็นธรรมในการซื้อขาย ซึ่งจะส่งผลดีต่อเกษตรกรและระบบการซื้อขายลำไยสดตัดชำทั้งระบบ

บัดนี้ กรมการค้าภายใน ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดให้เครื่องคัดขนาดลำไยแบบตะแกรงร่อน หรือเครื่องร่อนลำไยเป็นเครื่องชั่งตวงวัดตามกฎหมาย บังคับใช้ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2566 เป็นต้นมา ดังนั้น เครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำไยแบบตะแกรงร่อนหรือเครื่องร่อนลำไย ที่ใช้กันอยู่ ณ ขณะนี้ ต้องได้รับการตรวจสอบให้คำรับรองกับทางชั่งตวงวัด ก่อนใช้ในการซื้อขายลำไย ซึ่งมีอายุคำรับรอง 2 ปี (2 ปีตรวจ 1 ครั้ง)

จุดสังเกตของเครื่องที่ได้มาตรฐาน ผ่านการตรวจรับรองแล้วสำหรับเกษตรกรชาวสวนลำไย และประชาชนทั่วไป ให้สังเกตสติ๊กเกอร์ตราครุฑ “ตรวจสอบแล้ว” จากสำนักงานกลางชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน ซึ่งจะติดอยู่ทั้ง 2 ด้านของตัวเครื่อง คือ ด้านทางเข้า(ที่เหล้าไย) และด้านทางออก(AA,A,B,C)

หากผู้ใดฝ่าฝืนใช้เครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำไยแบบตะแกรงร่อนหรือเครื่องร่อนลำไย ในการซื้อขายลำไยสดตัดชำ โดยไม่มีการให้คำรับรอง หรือสิ้นอายุคำรับรอง ต้องได้รับโทษ คือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากมีพิสูจน์ได้ว่าการแก้ไขขัดแปลงตะแกรงร่อนเพื่อตั้งใจเอาเปรียบเกษตรกร ให้ขนาดผิดไปจากกฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท ซึ่งเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ปัจจุบัน มีเอกชนที่ประกอบธุรกิจด้านชั่งตวงวัดเกี่ยวกับเครื่องวัดสำหรับคัดขนาดลำไยแบบตะแกรงร่อนหรือเครื่องร่อนลำไย ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องกับทางศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) มีจำนวน 3 ราย ที่ให้บริการตรวจสอบให้คำรับรองให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ให้บริการในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่

- 1.บริษัท ลิขิตชีวัน จำกัด : โทร.053-352785-6
2. หจก. คิว เอช ลองแกน : เรืองรัตน์ โพธิ์หย้า โทร. 064-3347999 / ชมพูนุช จันทรงษ์ โทร. 080-3746999
3. หจก. มาตรฐานเครื่องคัดขนาดลำไย (ภาคเหนือ) : เวโรจน์ ปันสม โทร. 082-9035256 , 091-0688228

*** หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถาม ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) ***

โทร.053-114372/facebook : ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ